



Lieferzeit ca.  
4 Wochen

## LOGOS AUFZUGSTÜREN

ROBUSTE TECHNIK. FLEXIBLE LÖSUNGEN. KURZE LIEFERZEITEN.

Kabinen- und Schachttüren für Neubau und Modernisierung




SAUTTER LIFT COMPONENTS GMBH

# LOGOS Aufzugstüren

## Eine wirtschaftliche Lösung für Aufzugsbauer

Die Sautter Lift Components GmbH ist aus dem Modernisierungszentrum der ehemaligen Haushahn Aufzüge GmbH & Co. KG hervorgegangen. Die ursprünglich bei Haushahn entwickelte LOGOS Aufzugstür wurde über viele Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Gefertigt wird sie bei SLC-AS in Izmir, einem langjährigen Partnerunternehmen, das Sautter Lift Components mitgegründet und aufgebaut hat.



### Warum die LOGOS Aufzugstüren von SLC?

- ❖ **kurze Lieferzeiten**  
In der Regel ca. 4 Wochen für Standardgrößen
- ❖ **Bewährtes Türkonzept**  
Ursprünglich bei Haushahn entwickelt und kontinuierlich weiterentwickelt
- ❖ **Direkte technische Betreuung**  
Projektierung und Beratung durch Sautter Lift Components
- ❖ **Für Neubau und Modernisierung**  
Breites Türprogramm für unterschiedliche Einbausituationen



# Robuste Konstruktion für den täglichen Einsatz

## Türkonstruktion:

Stabile, zweischalige Türblätter mit geprägter Rückwand und patentierter Sicke sorgen bei 1,2 mm Materialstärke für hohe Formstabilität

## Mechanik & Antrieb

- ❖ Hohe Lebensdauer durch großzügig dimensionierte Laufrollen aus zwei unterschiedlichen Kunststoffen und wartungsfreien Lagern
- ❖ Verwindungssteife Laufschiene aus Vollmaterial
- ❖ Kompakte Bauweise von Kämpfer und Türblättern
- ❖ Notentriegelung im Türrahmen
- ❖ Wartungsarmer, geregelter Gleichstromantrieb mit Getriebe für schnelle Öffnungs- und Schließbewegungen
- ❖ Hakenriegel mit verschleißarmer Lagerung für hohe Lebensdauer nach DIN EN 81-20/50
- ❖ Brandschutzklassifizierung E120 nach DIN EN 81-58

## Steuerung & Sicherheit:

- ❖ Flexibel parametrierbare Türsteuerung
- ❖ Lichtschranke oder Lichtgitter integrierbar
- ❖ Mechanische Kabinentürsperre optional

## Türblatt-Ausführungen

- ❖ Pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen
- ❖ Elektrolytisch verzinkt
- ❖ Edelstahlverkleidung
- ❖ Glastürblätter



# Die passende Tür für unterschiedliche Einbausituationen

Fünf Türkonzepte und ein breites Abmessungsspektrum ermöglichen flexible Lösungen für Neubau und Modernisierung.



| Türtyp                                   |                                                                                   | Türbreite [mm] | Türhöhe [mm]  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>2T*</b><br>2-teilig, teleskop         |  | 700 - 1.300    | 2.000 - 2.500 |
| <b>3T*</b><br>3-teilig, teleskop         |  | 800 - 2.000    | 2.000 - 2.500 |
| <b>2C</b><br>2-teilig, zentral           |  | 700            | 2.000 - 2.400 |
|                                          |                                                                                   | 800 - 1.400    | 2.000 - 2.500 |
| <b>4CT</b><br>4-teilig, zentral-teleskop |  | 900            | 2.000 - 2.300 |
|                                          |                                                                                   | 1.000 - 2.500  | 2.000 - 2.500 |
| <b>6CT</b><br>6-teilig, zentral-teleskop |  | 1.300          | 2.000 - 2.300 |
|                                          |                                                                                   | 1.400 - 2.500  | 2.000 - 2.500 |

\* 2TR / 3TR rechts öffnend  
2TL / 3TL links öffnend

## Pakettiefe (Schacht- und Kabinentür)

| Türtyp                    | 2T  | 3T  | 2C  | 4CT | 6CT |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pakettiefe <b>A*</b> [mm] | 181 | 259 | 103 | 181 | 259 |

\* mit 25 mm Türspalt



# Schnell zur passenden Türlösung

## Für die Angebotserstellung benötigen wir:

- ❖ Kabinen- oder Schachttür
- ❖ Türtyp
- ❖ Lichte Türbreite
- ❖ Lichte Türhöhe
- ❖ Öffnungsrichtung bei Teleskoptüren
- ❖ Anzahl der Haltestellen
- ❖ gewünschte Oberfläche
- ❖ Lichtgitter / Lichtschränke
- ❖ besondere Anforderungen

## Technische Unterlagen & Anfrageformular



Weitere Informationen zu LOGOS Aufzugstüren finden Sie auf unserer Website

## Sie sind sich bei der Auslegung nicht sicher?

Unser technischer Vertrieb unterstützt Sie gerne bei der Auswahl und Projektierung der geeigneten Türlösung.



# Ihr Ansprechpartner für LOGOS Aufzugstüren

## Technische Beratung, Projektierung und Vertrieb aus Kornwestheim

|                       |                                                                                          |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Technischer Vertrieb: | <a href="mailto:sales@slc-liftco.com">sales@slc-liftco.com</a>                           | +49 7154 9996-180 |
| Tobias Artschwager:   | <a href="mailto:tobias.artschwager@slc-liftco.com">tobias.artschwager@slc-liftco.com</a> | +49 173 679 1846  |
| Christian Lauer:      | <a href="mailto:christian.lauer@slc-liftco.com">christian.lauer@slc-liftco.com</a>       | +49 7154 9996-327 |
| Klaus Sautter:        | <a href="mailto:klaus.sautter@slc-liftco.com">klaus.sautter@slc-liftco.com</a>           | +49 7154 9996-0   |



## Weitere Lösungen für Modernisierung und Neubau:

Fangvorrichtungen · UCM/A3 · Sicherheitskomponenten ·  
Ersatzteile für Original-Haushahn-Anlagen · Peelle-Türen



[www.slc-liftco.com](http://www.slc-liftco.com)

### Interessiert?

**Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen oder  
kontaktieren Sie uns direkt!**



Sautter Lift Components GmbH  
Remsstraße 2  
70806 Kornwestheim | Deutschland

Telefon: +49 7154 9996 0  
[sales@slc-liftco.com](mailto:sales@slc-liftco.com)  
[www.slc-liftco.com](http://www.slc-liftco.com)